




CREATIEVE VORMGEVING MET WATER –
NIEUWE IDEEËN
VOOR UW TUIN EN TERRAS.

Laat u door de **OASE water-creaties**
inspireren en tover uw tuin en terras om
tot een heel nieuwe woonwereld.



OASE – PASSIE VOOR WATER.



NIEUWE IDEEËN VOOR UW TUIN EN TERRAS – HEEL EENVOUDIG STAP VOOR STAP.

Sprankelend, dansend water is in combinatie met prachtig licht niet alleen een echte blikvanger – het nodigt ook uit om heerlijk te ontspannen.

Met de nieuwe creatieve ideeën van OASE tovert u uw terras en uw tuin om tot een heel persoonlijke, behaaglijke ruimte, een extra »zomer« woonkamer buiten.

Beleef water niet alleen als een gewone fontein – maar duik onder in een geheel nieuwe wereld van vormgeving.

Hoe u het water ook inzet, in een decoratieve bak of in een bed van kiezelstenen – u kunt uw ideeën de vrije loop laten.

Laat u inspireren door de vele nieuwe creatieve mogelijkheden die wij u omtrent het element water bieden.

Wij leggen u stap voor stap uit, hoe u deze nieuwe ideeën heel eenvoudig kunt realiseren.

ALLE IDEEËN IN ÉÉN OOGOPSLAG:

WATER QUINTET

- ingezet in water 4–5
- verstopt in kiezel 6–7

WATER TRIO

- verstopt in kiezel 8–9
- ingebouwd in een deco-bak 10–11

CREATIEVE VOORBEELDEN

WATER QUINTET & TRIO 12–13

WATER JET LIGHTNING

- ingezet in water 14–15
- ingebouwd in kiezel 16–17

WATER STARLET

- ingezet in water 18–19
- ingebouwd in een houten terras 20–21

JUMPING JET RAINBOW STAR

- ingezet in water 22–23
- ingebouwd in kiezel 24–25

FONTEINEN

- ingebouwd in kiezel 26–27
- ingebouwd in een deco-bak 28–29

MEER


VOORBEELDEN 30–31

FONTEINEN INCL. FILTER

- ingebouwd in een wijnvat 32–33

TIPS & TRUCS

34–35



WATER QUINTET – INGEZET IN WATER

U HEEFT NODIG:

- 1 x OASE »Water Quintet«
incl. externe regeling, kabel en trafo
- *Verhoging in het water*
bijv. bakstenen



ZO EENVOUDIG IS HET:

1. Voordat u de Water Quintet inzet, moet afhankelijk van de diepte van het water eerst voor een verhoging worden gezorgd.

Deze verhoging kan bijv. bestaan uit bakstenen. Let er a.u.b. op dat de stenen een zo effen mogelijk oppervlak vormen.

Zet de Water Quintet nu op de verhoging. De fontein moet zodanig in het water gezet worden, dat het wateroppervlak zich onder de sproeiers van de Water Quintet bevindt.




2. U kunt de sproeiers geheel naar wens uitrichten. Ze laten zich heel eenvoudig in een hoek van 15° verstellen.

3. Sluit de kabel nu op de externe regelenheid aan, die met behulp van een grondpen in de aarde (minstens 2 m van het water vandaan) bevestigd wordt.

Zodra de regelenheid via de transformator aan de stroom is aangesloten, start de Water Quintet automatisch.

Plaats de meegeleverde kap op de regelenheid, om deze tegen regen te beschermen.

4. Nu kunt u met de afstandsbediening de verschillende programma's kiezen die de hoogte en snelheid van de fontein regelen.



WATER QUINTET – VERSTOPT IN KIEZEL

U HEEFT NODIG:

- 1 x OASE »Water Quintet«
incl. externe regeling, kabel en trafo
- 1 x vijverfolie
- 1 x afdekking bijv. rooster/ houten plaat
- Verhoging bijv. bakstenen
- Kiezelen of soortgelijke stenen








ZO EENVOUDIG IS HET:

1. Kies een geschikte plek en graaf een gat met een diameter van minstens 1 m en een diepte van minstens 40 cm.
2. Leg de folie vervolgens zodanig in dit gat dat de folie iets over de rand van het gat heen ligt.
3. Plaats de Water Quintet nu op de gewenste plek. Afhankelijk van de diepte van het gat, moet eerst een verhoging, bijv. van bakstenen, op de bodem geplaatst worden.

Zodra u de Water Quintet ingezet heeft, kunt u de sproeiers zo uitrichten dat u de gewenste fontein krijgt.

4. Leg nu de afdekking over het gat en over de Water Quintet heen. Let er a.u.b. op dat de afdekking openingen voor de fonteinsproeiers moet hebben. Om te voorkomen dat de afdekking wegglijdt, moet ze groot genoeg zijn, om ze over de randen van het gat heen te kunnen leggen.
5. Vul het gat daarna met water en decoreer het oppervlak om de fontein. Hiervoor adviseren wij kleine, gewassen kiezelstenen. Let er a.u.b. op dat de stenen een grotere omvang moeten hebben dan de openingen in de afdekking, omdat ze er anders doorheen vallen.
6. Sluit de Water Quintet dan met behulp van de regelen op de stroom aan. Nu kunt u de Water Quintet met de afstandsbediening inschakelen en de verschillende programma's kiezen die de hoogte en snelheid van de fontein regelen.



WATER TRIO – VERSTOPT IN KIEZEL

U HEEFT NODIG:






- 1 x OASE »Water Trio«
incl. externe regeling, kabel en trafo
- 1 x OASE waterreservoir
- 1 x OASE afdekking voor Water Trio
- 1 x vijverfolie
- Verhoging bijv. bakstenen
- Kiezel of soortgelijke stenen



ZO EENVOUDIG IS HET:

1. Kies een geschikte plaats en graaf daar een gat dat optimaal past bij de grootte van het waterreservoir.
2. Plaats het reservoir daarna in het gat en vul de rand buiten het reservoir weer op met aarde.

3. Leg de folie vervolgens zodanig in het reservoir dat de folie iets over de rand van het reservoir heen ligt.
4. Plaats de Water Trio nu op de gewenste plek. Afhankelijk van de diepte van het reservoir, moet eerst een verhoging, bijv. van bakstenen, op de bodem geplaatst worden.
Zodra u de Water Trio ingezet heeft, kunt u de sproeiers zo uitrichten dat u de gewenste fontein krijgt. Vul het reservoir vervolgens met water.
5. Leg nu de afdekking over het reservoir en over de Water Trio heen. Nu kunt u het oppervlak om de fontein decoreren. Hiervoor adviseren wij kleine, gewassen kiezelstenen. Let er a.u.b. op dat de stenen niet door de afdekking heen kunnen vallen.
6. Sluit de Water Trio nu met behulp van de externe regeling op de stroom aan. Nu kunt u de Water Trio met de afstandsbediening inschakelen en de verschillende programma's kiezen die de hoogte en snelheid van de fontein regelen.



WATER TRIO – INGEBOUWD IN EEN DECO-BAK



U HEEFT NODIG:








- 1 x OASE »Trio«
incl. externe regeling, kabel en trafo
- 1 x waterdichte deco-bak
bijv. een tamelijk grote plantenbak
- 1 x afdekking bijv. rooster/houten plaat
- Verhoging bijv. bakstenen
- Kiesel of soortgelijke stenen



ZO EENVOUDIG IS HET:

1. Kies een geschikte plek voor de deco-bak, bijv. op het terras, en plaats de Water Trio in de bak.
Afhankelijk van de diepte van de bak, moet eerst een verhoging, bijv. van bakstenen, op de bodem geplaatst worden. Vul de bak vervolgens met water.

2. Zodra u de Water Trio in de bak gezet heeft, kunt u de sproeiers zo uitrichten dat u de gewenste fontein krijgt.
3. Sluit de kabel nu op de externe regeleenheid aan, die met behulp van een grondpen in de aarde (minstens 2 m van de deco-bak vandaan) bevestigd wordt. Plaats de meegeleverde kap op de regeleenheid, om deze tegen regen te beschermen.
4. Leg de afdekking op de deco-bak en op de Water Trio. Let er a.u.b. op dat de afdekking openingen voor de fontein-sproeiers moet hebben. De randen van de afdekking moeten de randen van de bak afsluiten.
5. Nu kunt u het oppervlak rond de fontein decoreren. Hiervoor adviseren wij kleine, gewassen kiezelstenen. Let er a.u.b. op dat de stenen niet door de afdekking heen kunnen vallen.
6. Sluit de kabel van de regeleenheid op de stroom aan. Nu kunt u de Water Trio inschakelen en de verschillende programma's kiezen.




CREATIEVE VOORBEELDEN

WATER QUINTET & WATER TRIO

Laat u inspireren – verdere informatie vindt u op:
www.oase-waterentertainment.com

Oase
LIVING WATER



WATER JET LIGHTNING – INGEZET IN WATER



U HEEFT NODIG:

- 1 x OASE »Water Jet Lightning« in een set van 2 stuks, incl. externe regeling, kabel en trafo
- Verhoging in het water bijv. bakstenen



ZO EENVOUDIG IS HET:

1. Plaats de Lightnings op de gewenste plekken.
Afhankelijk van de diepte van het water moet hier eerst een verhoging geplaatst worden. Deze verhoging kan bijv. bestaan uit bakstenen met een effen oppervlak.
2. De Water Jet Lightnings moeten op zo'n hoogte in het water gezet worden, dat het wateroppervlak zich onder de sproeiers van de Lightnings bevindt. U kunt de Lightnings geheel naar wens uitrichten.
3. Zet de pomp ook in het water en verbindt deze met de slangen aan de Lightnings.
4. Sluit de pomp aan de externe regeleenheid aan en sluit de eenheid daarna op de stroom aan.
5. Nu kunt u met de afstandsbediening de verschillende programma's kiezen die de reikwijdte van de straal en ook de lichtkleur regelen.

WATER JET LIGHTNING – INGEBOUWD IN KIEZEL



U HEEFT NODIG:

- 1 x OASE »Water Jet Lightning« in een set van 2 stuks, incl. externe regeling, kabel en trafo
- 1 x vijverfolie
- 1 x afdekking bijv. rooster/houten plaat
- Kiezel of soortgelijke stenen



ZO EENVOUDIG IS HET:





1. Graaf een gat op een geschikte plaats in uw tuin, zodat de waterstralen van de Lightnings optimaal plaats hebben. Leg de folie vervolgens zodanig in dit gat, dat de folie iets over de rand van het gat heen ligt. Zo voorkomt u dat de folie omlaag glijdt.

2. Plaats nu de pomp op de diepste plek van het gat. Sluit de slangen aan de pomp aan en laat de uiteinden van de slangen over de rand komen. Vul het gat met de folie nu met water.
3. Leg de afdekking over het gat heen. De rand van de afdekking moet duidelijk over de rand van het gat heen komen.

Plaats de twee Water Jet Lightnings en sluit ze op de uiteinden van de slangen aan. U kunt de Lightnings geheel naar wens uitrichten.

Nu kunt u het oppervlak op de afdekking decoreren. Hiervoor adviseren wij kleine, gewassen kiezelstenen. Let er a.u.b. op dat de stenen niet door de afdekking heen kunnen vallen.

4. Sluit de pomp daarna met behulp van de externe regeleenheid op de stroom aan. Nu kunt u met de afstandsbediening de verschillende programma's kiezen.



WATER STARLET – INGEZET IN WATER

U HEEFT NODIG:

- 1 x OASE »Water Starlet«
incl. kabel en trafo
- 1 x vijverfolie
- 3 x scheurvaste koord
- 3 x vrij dikke stenen






3. Nu kunt u de sproeiers van de Water Starlet geheel naar wens uitrichten. Bevestig de drie koorden aan de Starlet en zet hem vervolgens in het water.
4. Zodra de Water Starlet zich op de gewenste plaats bevindt, bevestigt u de Starlet met het andere uiteinde van de betreffende koorden. Hiervoor zijn de drie dikke stenen aan de rand van de watervlakte geschikt.
5. De Water Starlet is nu bevestigd en kan op de stroom aangesloten worden.
6. Nu kunt u het oppervlak rond de watervlakte decoreren en van de fontein genieten.

ZO EENVOUDIG IS HET:

1. Graaf een gat op een geschikte plaats in uw tuin, zodat de waterstralen van de Water Starlet optimaal plaats hebben. Als alternatief kunt u de Water Starlet ook in een reeds bestaande watervlakte inzetten.
2. Leg de folie vervolgens zodanig in dit gat dat de folie iets over de rand van het gat heen ligt. Zo voorkomt u dat de folie omlaag glijdt.

In de schemering komen de verlichte LED ringen van de Water Starlet bijzonder goed tot hun recht.



WATER STARLET - INGEBOUWD IN EEN HOUTEN TERRAS

U HEEFT NODIG:

- 1 x OASE »Water Starlet«
incl. kabel en trafo
- 1 x vijverfolie
- 3 x scheurvaste koord



ZO EENVOUDIG IS HET:

1. Maak een gat op een geschikte plaats in uw terras, zodat de waterstralen van de Starlet optimaal plaats hebben.
2. Leg de folie vervolgens in dit gat en bevestig de folie aan de onderkant van de terrasvloer. Vul het gat daarna met water.

Voordat u de Water Starlet in het water plaatst, moet u de sproeiers naar wens uitrichten. Bevestig de drie koorden aan de Water Starlet en zet hem vervolgens in het water.




3. Zodra de Water Starlet zich op de gewenste plaats bevindt, bevestigt u de Starlet met het andere uiteinde van de betreffende koorden.

Hiervoor zijn delen van de houten latten geschikt of ook vrij dikke stenen onder het houten terras.

De Water Starlet is nu bevestigd en kan op de stroom aangesloten worden.

4. Nu kunt u het houten terras decoreren en van de fontein genieten.

In de schemering komen de verlichte LED ringen van de Water Starlet bijzonder goed tot hun recht.



JUMPING JET RAINBOW STAR – INGEZET IN WATER

U HEEFT NODIG:

- 1 x OASE »Jumping Jet Rainbow Star Set« incl. regelbox en aansluitset
- 1 x OASE »Jumping Jet Rainbow Star uitbreidingsset«
- 1 x OASE pomp »Neptun 6000«
- 1 x OASE tuinstekkerdoos »FM-Master 3«
- Verhoging in het water bijv. bakstenen



ZO EENVOUDIG IS HET:

1. Leg van tevoren een waterbassin in een L-formaat aan.
Zo komt de fontein van de Rainbow Star optimaal tot zijn recht.
Afhankelijk van de diepte van het water moet eerst een verhoging in het water geplaatst worden, voordat de

Rainbow Stars in het water gezet worden. Deze verhoging kan bijv. bestaan uit bakstenen.




2. Plaats de Rainbow Stars op de hiervoor voorziene plekken en bevestig ze eventueel op de verhoging.

De Rainbow Stars moeten zodanig in het water gezet worden, dat het wateroppervlak zich onder de waterstraalsproeiers van de Stars bevindt. Zet de pomp ook in het water en verbindt deze met de slangen aan de Rainbow Stars.

3. U kunt de Rainbow Stars geheel naar wens uitrichten.

Sluit de pomp aan de externe regeleenheid aan en sluit de eenheid daarna op de stroom aan.

4. Nu kunt u met de afstandsbediening de verschillende programma's kiezen, die zowel variëren wat de lichtkleur betreft, maar ook wat de functies straal-afsnijder, looplicht en toevallige weergave aangaat.



JUMPING JET RAINBOW STAR – INGEBOUWD IN KIEZEL



U HEEFT NODIG:

- 1 x OASE »Jumping Jet Rainbow Star Set« incl. regelbox en aansluitset
- 1 x OASE »Jumping Jet Rainbow Star uitbreidingsset«
- 1 x OASE pomp »Neptun 6000«
- 1 x OASE tuinstekkerdoos »FM-Master 3«
- 1 x vijverfolie
- 1 x afdekking bijv. rooster/houten plaat



ZO EENVOUDIG IS HET:

1. Graaf een gat op een geschikte plaats in uw tuin.
Leg de vijverfolie vervolgens zodanig in dit gat, dat de folie iets over de rand van het gat heen ligt.
2. Plaats de Rainbow Stars op de gewenste plekken. Afhankelijk van de diepte van

het water, moet eerst een verhoging, bijv. van bakstenen, op de bodem geplaatst worden. De Rainbow Stars moeten maximaal op zo'n hoogte in het water gezet worden, dat het wateroppervlak zich onder de waterstraalproeiers van de Stars bevindt. Vervolgens zet u ook de pomp in het water en verbindt u de pomp via de uiteinden van de slangen met de Jumping Jets. Vul het gat daarna met water.

3. Sluit nu de Jumping Jets aan de externe regeleenheid aan.

4. Leg de afdekking met een uitsparing voor de Jumping Jets op het wateroppervlak.






5. Nu kunt u het oppervlak om de Jumping Jets decoreren. Hiervoor adviseren wij kleine, gewassen kiezelstenen.

Let er a.u.b. op dat de stenen niet door de afdekking heen kunnen vallen.

U kunt de Jumping Jets geheel naar wens uitrichten.

6. Sluit de pomp op de stroom aan.

Nu kunt u met de afstandsbediening de verschillende programma's kiezen.



WATERPARTIJEN – INGEBOUWD IN KIEZEL

U HEEFT NODIG:

- 1 x OASE pomp »Aquarius 2500«
- 1 x OASE fonteinopzetstuk »schuimbron«
- 1 x OASE telescoop-sproeierverlenging
- 1 x OASE lamp »Lunaqua 3 – Set 1«
- 1 x OASE waterreservoir met afdekking
- Kiezel of soortgelijke stenen




2. Leg de afdekking als test op het reservoir en controleer of het reservoir horizontaal waterpas staat.
3. Verbind de sproeierverlenging met de pomp en zet vervolgens de schuimbron erop. Zet de pomp in het reservoir en leg de kabel naar buiten.
4. Plaats nu de afdekking op het reservoir en bevestig de lamp met het klemprofiel aan de sproeierverlenging.
5. Nu kunt u het oppervlak om de fontein met kiezel of andere stenen decoreren. Dikkere stenen vormen een natuurlijke afdekking van de sproeierverlenging.
6. Sluit de pomp en de lamp op de stroom aan.

ZO EENVOUDIG IS HET:

1. Graaf een gat op een geschikte plek in uw tuin, zodat het waterreservoir optimaal plaats heeft. Plaats het reservoir in dit gat en vul de rand buiten het reservoir met aarde op.

Aanwijzing: Afhankelijk van de gewenste fontein kunnen verschillende pompen ingezet worden.

Vraag uw OASE handelaar om informatie hierover of informeer u op internet: www.oase-livingwater.com.



WATERPARTIJEN – INGEBOUWD IN EEN DECO-BAK

U HEEFT NODIG:

- 1 x OASE pomp »Nautilus 200«
- 1 x OASE fonteinopzetstuk »schuimbron«
- 1 x OASE »Telescoop-sproeierverlenging TE 10 K«
- 1 x OASE lamp »Lunaqua 3 – Set 1«
- 1 x waterdichte deco-bak
- 1 x schuimrubbermat als geluidsdemping
- Verhoging in de bak
bijv. houten constructie/rooster/bakstenen



en een ideale hoogte voor een fontein biedt.

Als zich nog geen gat in de plaat bevindt, boort u eerst een gat in de bovenste plaat en plaatst u het fonteinopzetstuk in dit gat.

Zorg ervoor dat het opzetstuk goed vastzit en niet omlaag glijdt.

Schroef nu de pomp met het passende aansluitstuk onder het opzetstuk vast.

2. Plaats de complete set in de bak. Leg de schuimrubbermat (als geluidsdemping) met een uitsparing voor het fonteinopzetstuk op de houten constructie.

3. Zet de bak op een geschikte plaats op uw terras en vul hem vervolgens met water. Plaats de lamp naast het fonteinopzetstuk.




4. Sluit de pomp en de lamp nu op de stroom aan.

Aanwijzing: Als decoratie kunt u gewassen kiezel gebruiken.

Afhankelijk van de hoogte van de bak kan, om het fonteinopzetstuk aan de pomp aan te sluiten, ook een OASE »sproeierverlenging TE 10 K« worden gebruikt

ZO EENVOUDIG IS HET:

1. Kies eerst een houten constructie die optimaal in de gewenste deco-bak past



NIEUWE VORMGEVING VAN TUIN EN TERRAS –
MEER VOORBEELDEN

Andere fontein vindt u op:
www.oase-livingwater.com

Oase
LIVING WATER



OASE FONTEIN: »BLOEMENKELK«

OASE FONTEIN: »SCHUIMBRON 35-10E«



FONTEIN: »WATER QUINTET« (Water Entertainment programma)



OASE FONTEIN: »LAVA 25-5 T«

KLEIN IDEE – GROOT EFFECT WIJNVAT MET FONTEIN

U HEEFT NODIG:

- 1 x OASE »Filtral 5000 UVC«
- 1 x OASE »Quickstick Watertest«
- 1 x wijnvat (minstens 70 cm Ø)
- Kleine plantenmanden
- Planten (bijv. waterlelies)
- Kiesel of soortgelijke stenen (ca. 45 kg)



ZO EENVOUDIG IS HET:

1. Zet het wijnvat op een geschikte plek neer en houd er rekening mee dat het vat zich nog maar moeilijk laat bewegen, nadat het gevuld is met water. Plaats de Filtral op de bodem.
2. Strooi een beetje gewassen kieselstenen om de pomp heen. Gebruik voor de

- latere beplanting kleinere plantenmanden, omdat deze voorkomen dat planten met een sterke wortelgroei zich uitbreiden.
3. Grote planten kunt u het beste in een plantenmand achter de lange kant van de Filtral plaatsen.
4. Test de waterwaarden van het water waarmee u het wijnvat wilt vullen.
5. Als de waterwaarden in orde zijn, vult u het wijnvat met dit water. Hier adviseren wij om een schoteltje te gebruiken om opdarwelen te vermijden.
6. Nu nog een paar drijvende planten erin (bijv. eendekroos) en klaar!

De Filtral garandeert duurzaam helder water en biedt bovendien drie decoratieve fonteinopzetstukken (Vulkaan, Lava en Magma) die voor afwisseling zorgen.

Aanwijzing: Het is niet raadzaam om in zulke wijnvaten vissen te houden.

FONTEINOPZETSTUK: »MAGMA«



FONTEINOPZETSTUK: »LAVA«






FONTEINOPZETSTUK: »VULKAAN«

FONTEIN EN FILTER IN ÉÉN – INGEBOUWD IN HEEL WEINIG RUIMTE:

Om het even waar, op het balkon of op het terras – creëer uw eigen klein waterparadijs – snel en eenvoudig zelf gedaan!

Een half wijnvat is te verkrijgen bij uw vakhandelaar, samen met de OASE fonteinpomp »Filtral 5000 UVC« met geïntegreerde filter en UVC.

Kijk zelf, hoe eenvoudig het is – en bovendien vrijwel onderhoudsvrij!





TIPS & TRUCS VOOR HET INBOUWEN – HIER MOET U OP LETTEN!

Hier vindt u enkele praktische adviezen die u kunnen helpen bij het realiseren van uw creatieve ideeën. Voor uw individuele creaties staan nu alle mogelijkheden open.

THEMA DECORATIEVE BEKKENS

Verschillende soorten bekkens (in vorm, afmeting en kleur) vindt u bijvoorbeeld in diverse tuincentra.

De bekkens mogen geen water verliezen en moeten ook het water dat uit het bekken spat, weer op kunnen vangen.

THEMA AFDEKKING

Voor de afdekking zijn er verschillende mogelijkheden. De afdekking kan uit een roestrijstalen rooster bestaan of uit een weersbestendige houten constructie. Let op scherpe randen!

De gaten die in de afdekking aangebracht zijn, zodat het water weer terug kan stromen, mogen slechts zo groot zijn dat de eventueel als decoratie dienende kiezelstenen niet in het waterreservoir kunnen vallen. Afhankelijk van het gebruik is een verschillende dikte van de afdekking noodzakelijk om het gewenste gewicht te dragen.

Al naargelang de grootte en de belasting van de afdekking moet er over extra steunelementen nagedacht worden.

Tevens moet de afdekking zo groot zijn dat ze aan de zijanten niet omlaag kan glijden of kan gaan schuiven.

De afdekking moet onder de rand van het reservoir geplaatst worden, omdat er anders een te groot waterverlies kan ontstaan, doordat het water aan de zijanten wegloopt. Als er om het bekken extra folie wordt gelegd, moet erop worden gelet dat het water weer terug naar het bekken kan stromen.

OASE biedt bijvoorbeeld een waterreservoir aan met een passend op maat gemaakt deksel (met een draagkracht tot 300 kg). De omvang van dit bekken kan met behulp van extra vijverfolie tot op de gewenste grootte aangepast worden.

THEMA GELUIDSDEMPING

In plaats van kiezel kan ook een schuimrubberplaat (ca. 2–5 cm dik, met ca. ppi 10) worden gebruikt. Deze plaat heeft tot voordeel dat er minder water opspat en dat het geluid van het opspattende water gedempt wordt. De schuimrubber moet zo diep worden gelegd dat het opspatten van water niet buiten het bekken kan neerkomen.

THEMA SPATBESCHERMING

De bodem om het waterbekken moet zodanig zijn dat eventueel spatwater onmiddellijk kan wegsijpelen en daardoor geen uitglijdgevaar meer kan vormen. Als het bekken zich op een plek bevindt die tegen wind beschermd is en als het groot genoeg is (evt. uitgebreid door folie) kan dit ertoe bijdragen dat er veel minder spatwater ontstaat.

Informatie hierover vindt u ook in onze handleidingen voor een snelle opbouw en in onze gebruiksaanwijzingen. Een doorzichtige zuil kan als extra bescherming tegen opspattend water dienen. Deze zuil wordt op de afdekking om het product heen geplaatst en zorgt ervoor dat er zo weinig mogelijk spatwater buiten de fontein neerkomt. Hierbij is het belangrijk dat de bescherming tegen

PRINCIPEEL GELDT:

- Haal het betreffende product uit zijn verpakking en lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door!
- Houd er a.u.b. rekening mee dat er, afhankelijk van de weersituatie (bijv. wind), de grootte van het bekken, de inbouwsituatie of het gekozen productprogramma, spatwater buiten het bekken terecht kan komen.
- De hier weergegeven inbouwsituaties zijn slechts voorbeelden, die eventueel aan de situatie ter plaatse aangepast moeten worden.

opspattend water minstens zo hoog is als de fontein zelf. Het materiaal moet zo dik zijn dat het stabiel en stevig neergezet kan worden.

Let er a.u.b. op dat de spatwaterbescherming zodanig geplaatst wordt dat ze niet om kan vallen.

THEMA OVERWINTERING

De producten (met uitzondering van de regelbox met trafo) zijn niet bestand tegen de winter en moeten daarom beschermd tegen de vorst bewaard worden. Om de opbouw, montage en uitbreiding van een bekken gemakkelijker te maken, kan tussen de regelbox en het waterbekken een spa-debestendige, lege buis (minstens 6 cm Ø) worden geplaatst. Dit heeft tot voordeel dat de kabels onzichtbaar gelegd en niet per ongeluk beschadigd kunnen worden.

Neem a.u.b. de gebruiksaanwijzing in acht waarin staat hoe de regelbox met trafo en het product opgesteld moeten worden.

Tevens is het raadzaam om de kiezelstenen in een dunne laag aan te brengen. Zo kunt u de stenen gemakkelijk verwijderen om ze te reinigen of om ze gedurende de winter te bewaren.

Uw competente OASE vakhandelaar dient u ook graag ter plaatse van advies:



Laat u inspireren – meer over dit thema en nadere informatie over de producten vindt u op:

www.oase-waterentertainment.com