Oase
LIVING WATER

Clear Water System

Schenk uw klanten meer tijd – met een intelligent vijvermanagement

OASE – Passie voor water.

Clear Water System –

Met innovatieve filtertechnologie, uniek op de markt

Helder vijverwater en gezonde vissen in een mooi vijverlandschap – dat is de wens van alle tuinvijver liefhebbers. Maar tuinvijvers zijn anders dan natuurlijke vijvers en moeten regelmatig onderhouden worden, iets wat veel tijd vereist.

Door intensief onderzoek heeft OASE nu een oplossing ontwikkeld, waardoor u uw **klanten meer tijd kunt schenken** - meer tijd voor de mooie dingen rond een tuinvijver.

Het geheel nieuwe, actieve **Clear Water System** plaatst dankzij zijn »intelligent vijvermanagement« een **mijlpaal in de ontwikkeling van de filtertechnologie**. Het CWS is het eerste product op de markt dat 365 dagen per jaar continu voor biologisch helder water zorgt en dat zelfstandig de behoeften van de vijver regelt, afhankelijk van de tijd van het jaar en de weersomstandigheden.

Omdat dit systeem bestaat uit een intelligent »hoofd«, de innovatieve filter FiltoMatic CWS, de energiebesparende filterpomp Aquamax Eco CWS, de OxyTex CWS, een uniek systeem dat het vijverwater voorziet van zuurstof, en uit de skimmer SwimSkim CWS, is het in staat om een groot deel van de noodzakelijke reinigings- en onderhoudswerkzaamheden in de vijver geheel automatisch voor zijn rekening te nemen. **En wat uniek is op de markt: met het CWS wordt het vuil en het slib zelfstandig uit de vijver verwijderd –** uw klanten hoeven vrijwel geen onderhoudswerkzaamheden meer te verrichten.

De functie van het CWS overtuigt door de intelligente manier waarop het zijn prestaties aanpast aan de vereisten van de vijver. Omdat het Clear Water System geheel individueel groeit met de eisen en de smaak van uw klanten en ook oplossingen biedt voor een groeiend visbestand of een uitbreiding van de vijverinstallatie, kunt u uw klanten langdurig aan het merk en het systeem binden.

Met het OASE Clear Water System wint u nieuwe klanten en overtuigt u de klanten die u nu al heeft van de voordelen van een op de toekomst gerichte filtertechnologie. Heel terloops schenkt u uw klanten meer tijd – tijd voor hun gezin, hobby en ontspanning.

OASE biedt nieuwe omzetmogelijkheden voor uw markt en meer tijd voor uw klanten – met het intelligente vijvermanagement van het Clear Water System.

NIEUW

De Top voordelen:

- Innovatieve vooruitgang door unieke actieve filtertechnologie
- Intelligent systeem dat zijn filtercapaciteit 365 dagen per jaar energie-efficiënt op de omgeving en het jaargetijde afstemt
- Meer omzetmogelijkheden door een innovatieve probleemoplossing voor bestaande en voor nieuwe klanten
- Langdurige klantenbinding door de individuele uitbreiding van het systeem met aparte componenten

Clear Water System –

Met één druk op de knop een heldere vijver

Om het doel van een heldere tuinvijver te kunnen bereiken, moet een filtersysteem het hele jaar door op de biologische activiteit van de vijver afgestemd zijn.

Aan deze eisen komt het »CWS« perfect tegemoet:

Deze vijvermanager controleert constant, automatisch en zelfstandig de watertemperatuur en activeert zelfstandig het geïntegreerde UVC-voorzuiveringsapparaat en de reiniging van de filter m.b.v. de slibpomp.

De vijvermanager zorgt voor:

- Constante watercirculatie en zuurstoftoevoer in de hele tuinvijver
- Permanente verwijdering van het slib uit het biologische systeem van de vijver
- Effectieve verwijdering van de overtollige voedingsstoffen met behulp van de skimmer en het UVC voorzuiveringsapparaat
- Automatische toevoer van levensnoodzakelijke zuurstof door een nieuw systeem voor zuurstofverrijking

Groeiende intelligentie

Clear Water System

Het filtersysteem Clear Water System combineert unieke en innovatieve functies in de filtertechnologie en zorgt actief en zelfstandig voor het hele biologische systeem van de vijver. Dankzij een intelligent vijvermanagement wordt de capaciteit van de componenten het hele jaar door aan het jaargetijde en de weersomstandigheden aangepast. Bij groeiende of zich veranderende eisen kan het systeem ten alle tijde probleemloos uitgebreid worden. Resultaat: Het hele jaar door biologisch helder water met een stroombesparende technologie.



Een perfect op elkaar afgestemd filtersysteem:
De vuildeeltjes en voedingsstoffen op het wateroppervlak worden door de SwimSkim CWS opgevangen voordat ze naar de bodem kunnen zinken. Tegelijkertijd zorgt deze filter dankzij zijn nieuwe grondelfunctie ervoor dat de vuildeeltjes die op de bodem liggen, omhoog gewerveld worden. Deze deeltjes worden door de filterpomp Aquamax Eco CWS opgenomen, naar de FiltoMatic CWS getransporteerd en daar automatisch verwijderd m.b.v. zijn intelligente regeling. De vijverbeluchter OxyTex CWS zorgt enerzijds voor de toevoer van extra zuurstof en biedt anderzijds een groot vestigingsoppervlak voor de micro-organismen die de voedingsstoffen afbreken. De filtercapaciteit van de FiltoMatic CWS wordt daardoor met wel 25% verhoogd!

De multifunctionele innovatie in de filtertechnologie

FiltoMatic CWS

NIEUW

Voor het eerst is in de filtertechnologie een baanbrekende innovatie gelukt: Een automatische zelfreinigende filter, die zelfstandig vrijwel alle belastingen controleert die een gevaar vormen voor het biologische evenwicht en die zo voor helder water zorgt – gedurende 365 dagen per jaar. Met de intelligente regeleenheid worden het UVC voorzuiveringsapparaat en de reiniging van de filter door de slibpomp die zich ook in de filter bevindt, handmatig of automatisch geactiveerd.

FiltoMatic 12000 CWS FiltoMatic 6000 CWS FiltoMatic 3000 CWS

De producteigenschappen en de voordelen:

- **Innovatieve, zelfreinigende filterset met:**
  - Geïntegreerd UVC voorzuiveringsapparaat
  - Geïntegreerd pompsysteem voor het verwijderen van slib
- **Intelligente regeleenheid:**
  - Meet de watertemperatuur
  - Regelt de intervalreiniging en het UVC
  - Regelt de verwijdering van het slib door de slibpomp
- Dankzij de op de eisen afgestemde functie een stroombesparing van wel 40 %*
- Heel eenvoudig te installeren, vrijwel geen onderhoud nodig
- Onopvallende opstelling mogelijk omdat de filter tot max. 70 % van de filterhoogte ingegraven kan worden.

Extra componenten:

- **Biokick CWS:**
  Optimale activering van het filterschuim en de versnelling van de functionerende biologie
- **FiltoMatic Cap CWS L / XL:**
  Onopvallend, natuurlijk design van de afdekkappen
- **FiltoMatic Sets CWS:**
  Afhankelijk van de vijvergrootte en het visbestand biedt OASE drie optimaal passende complete sets – bestaande uit FiltoMatic CWS en Aquamax Eco CWS.

FiltoMatic	3000 CWS	6000 CWS	12000 CWS	Set 3000 CWS	Set 6000 CWS	Set 12000 CWS
Afmetingen in mm (LxBxH)	400 x 400 x 520	400 x 400 x 720	400 x 600 x 720	400 x 400 x 769	400 x 400 x 969	400 x 600 x 969
Gewicht in kg	8	12	18	13	17	23
Inbouwdiepte in cm	30	50	50	30	50	50
EAN code	4010052502281	4010052502298	4010052502304	4010052502311	4010052502328	4010052502335
Beschikbaarheid	Maart 2009	Maart 2009	Maart 2009	Maart 2009	Maart 2009	Maart 2009
Bestelnr.	**50228**	**50229**	**50230**	**50231**	**50232**	**50233**

Natuurgetrouwe afdekking voor de vijvermanager FiltoMatic CWS: *Het systeem past zich met zijn componenten zowel ecologisch alsook optisch ideaal aan zijn omgeving aan.*

Oase LIVING WATER

Voor een heldere vijver en een helder wateroppervlak

SwimSkim CWS

Het succesvolle SwimSkim concept werd consequent verder ontwikkeld: De grotere uitvoering van het multitalent SwimSkim 25 houdt nu vijveroppervlakken tot 50 m² vrij van bladeren, stuifmeel en dergelijke. Door de nieuwe grondelfunctie wervelt de SwimSkim CWS het vuil van de bodem op en dient zo als ideale aanvulling voor de FiltoMatic CWS. Er is tevens een beluchterfunctie geïntegreerd die de vijver van de levensnoodzakelijke zuurstof voorziet.

NIEUW

De producteigenschappen en de voordelen:

- Drijvende skimmer voor vijveroppervlakken van max. 50 m²
- Direct klaar voor gebruik door de geïntegreerde pomp
- Grondelfunctie als aanvulling voor de FiltoMatic CWS
- Beluchterfunctie voor de zuurstofverrijking van de hele vijver
- Eenvoudig te reinigen door verwijdering van de filterkorf

SwimSkim CWS	
Afmetingen in mm (LxBxH)	450 x 400 x 390
Gewicht in kg	4,5
EAN code	4010052501703
Beschikbaarheid	Maart 2009
Bestelnr.	**50170**

CLEAR WATER SYSTEM CWS · EASY CLEAN · 50 m² · PATENT PENDING

Een heldere vijver moet kunnen ademen

OxyTex CWS

NIEUW

Dit geheel nieuwe product OxyTex CWS combineert twee belangrijke functies van een filtersysteem: Beluchting en filteroppervlak. Hij voorziet het vijverwater van waardevolle zuurstof en biedt met zijn unieke bio-technische vezelstructuur veel plaats voor de belangrijke micro-organismen die de overtollige voedingsstoffen effectief afbreken. Er kan max. 25 % meer vijvervolume biologisch geactiveerd worden – voor deze innovatieve eigenschap hebben wij octrooi aangevraagd.

De producteigenschappen en de voordelen:

- Unieke vijverbeluchter met een groot oppervlak voor micro-organismen
- Multifunctioneel: zuurstofvoorziening, circulatie en afbraak van voedingsstoffen in één
- Extra afbraak van voedingsstoffen als ideale aanvulling bij de FiltoMatic CWS
- Biologische activering van de gehele vijver.
- Gebruik als individueel filtermedium mogelijk
- Circulatie van 10m³/h met de OxyTex set 1000 CWS in 1 m waterdiepte

Extra componenten:

- De OxyTex CWS is zowel apart alsook als set verkrijgbaar met de beluchterpomp AquaOxy.

	OxyTex CWS	Set 1000 CWS	Set 2000 CWS
Afmetingen in mm (LxBxH)	220x300	350x240x380	460x310x380
Gewicht in kg	2,3	6,1	9,2
EAN code	4010052502908	4010052502496	4010052502755
Beschikbaarheid	Maart 2009	Maart 2009	Maart 2009
Bestelnr.	**50290**	**50249**	**50275**

Functies van de intelligente regeling:

- Temperatuurcontrole met automatische capaciteitsaanpassing van de FiltoMatic CWS
- Dankzij de capaciteitsaanpassing zuinig energie-verbruik (max. 40 % stroombesparing mogelijk*)
- Vijf automatische zelfreinigingsintervallen

* in vergelijking met actuele OASE filter-systemen

Intelligent vijvermanagement vereist een intelligente marketing strategie

Met het OASE vijver management besparen uw klanten veel tijd. De intelligentie en de automatische reinigingsfuncties van het Clear Water System nemen elke vijverbezitter het werk in en aan de vijver voor een groot deel uit handen. Voor de vele functies en de heel eenvoudige bediening is het noodzakelijk om gebruik te maken van media die uw klanten nieuwsgierig maken. Bij de marktinvoering let OASE er daarom op dat het revolutionaire gebruik en de uitstekende productvoordelen heel aanschouwelijk worden gepresenteerd.

Advertenties:

In de image advertentie wordt het voordeel voor uw klanten – namelijk meer tijd voor zichzelf – duidelijk op de voorgrond geplaatst; hierdoor wordt de belangstelling voor deze innovatie gewekt. Natuurlijk stellen wij u ook graag het passende materiaal voor uw eigen reclame ter beschikking.

Brochure voor de eindverbruiker:

In de media voor de eindverbruiker speelt de verduidelijking van de intelligentie, het gemak en de flexibiliteit van het CWS een grote rol. Deze verduidelijking wordt enerzijds bereikt door de emotionele beeldspraak en anderzijds door de functie van het systeem aanschouwelijk te maken.

Bestelnr. 31319

VE: 50

De Clear Water System – verkoopsondersteuning

Keuzeschijf:

Op basis van de beproefde BIOsys draaischijf werd de CWS draaischijf ontwikkeld en biedt zo een eenvoudige mogelijkheid om ook zonder achtergrondinformatie zijn ideaal Clear Water System samen te stellen.

Bestelnr. 31349

VE: 1



Informatiezuil:

Een los opstelbare informatiezuil (inklapbaar) wakkert reeds in de winkel de nieuwsgierigheid naar het Clear Water System aan.

Bestelnr. 60375

VE: 1

DVD voor de eindverbruiker: Het CWS vijvermanagement

Deze DVD wordt met alle CWS producten meegeleverd. De DVD is een introductie in het filtersysteem »Clear Water System« en geeft middels live opnames en geanimeerde afbeeldingen een duidelijke en aanschouwelijke uitleg over de afzonderlijke componenten. Hierbij wordt ook steeds naar de andere CWS producten verwezen, zodat uw klanten nieuwsgierig worden naar de manier waarop het systeem compleet gemaakt kan worden.

De film en nadere informatie zijn voor u en uw klanten vanaf januari te vinden op: **www.oase-cws.com**

Keuzeposter:

De keuzeposter voor het Clear Water System maakt, net als de keuzeschijf, duidelijk welke componenten bij het systeem horen; hierdoor wordt de keuze voor de individuele vijversituatie heel eenvoudig gemaakt.

Bestelnr. 37426

VE: 1

Clear Water System

Uw TOP verkoopargumenten

1. **De innovatie:** Door intelligent vijvermanagement meer tijd voor zichzelf
2. Helderwater garantie: 365 dagen per jaar biologisch helder vijverwater
3. Actieve en automatische regeling van de FiltoMatic CWS na een analyse van de vijversituatie
4. Maximaal comfort dankzij minimaal onderhoud
5. Optimaal op elkaar afgestemde systeemcomponenten passen zich optisch en biologisch perfect aan de vijver en zijn omgeving aan
6. Flexibele uitbreidingsmogelijkheden van het systeem die oplossing bieden bij een grotere vijver of een groeiend visbestand
7. Hoge kwaliteitseisen met een garantie van 3 jaar*

*Aanspraakgarantie van 2+1 jaar

CWS componenten in één oogopslag:

Clear Water System »CWS«

1. Aquamax Eco | CWS
Energie-efficiënt en optimaal afgestemd op het »CWS«.

2. FiltoMatic | CWS
De intelligente vijvermanager is verkrijgbaar in drie verschillende filtergroottes.

3. Biokick | CWS
De turbo voor de filtersponzen – voor een korte inlooptijd en een optimale filtercapaciteit.

4. SwimSkim | CWS
Efficiënte oppervlakafzuiger, Grondelfunctie en beluchter in één.

5. OxyTex | CWS
Vijverbeluchter, vestigingsoppervlak én mooi om te zien.

6. FiltoMatic Cap | CWS
Natuurlijke afdekking voor de nieuwe vijvermanager FiltoMatic CWS.

Clear Water System »CWS«

OASE B.V. · Dooren 107 · B-1785 Merchtem

Tel.: 0900/246 22 10 · Fax: 0800/023 01 86 · E-mail: info.nl@oase-livingwater.com · **www.oase-livingwater.com**

OASE B.V.B.A. · Dooren 107 · B-1785 Merchtem

Tel.: (+32) 052/48 47 60 · Fax: (+32) 052/48 47 61 · E-mail: info.be@oase-livingwater.com · **www.oase-livingwater.com**

Alle fotorechten liggen bij OASE. Gebruik uitsluitend na de uitdrukkelijke toestemming door OASE. Geringe afwijkingen ten opzichte van de tekst en de afbeeldingen in deze catalogus behouden wij ons om technische redenen voor.

31327/08 D